

## Zapytanie ofertowe

### Zamawiający

**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Markowej**  
**Markowa 1429**  
**37-120 Markowa**

tel. 784351316

strona internetowa: [www.markowa.przemyska.pl](http://www.markowa.przemyska.pl)

e-mail: [parafia.markowa@gmail.com](mailto:parafia.markowa@gmail.com)

### zaprasza do składania ofert na

**wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa oraz budowa utwardzenia powierzchni gruntu oraz budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy kościele parafialnym pw. Św. Doroty w Markowej”**

#### I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie oraz budowie utwardzenia powierzchni gruntu oraz budowie pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy kościele parafialnym pw. Św. Doroty w Markowej, mające na celu poprawę dostępności do kościoła. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna – zapewnienie dostępności do kościoła parafialnego w Markowej”, dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

#### Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :

- 1) **Prowadzenie nadzoru archeologicznego** przez uprawnionego archeologa w czasie prowadzenia robót przy kościele (wraz z uzyskaniem odrębnego pozwolenia konserwatorskiego), w tym również sporządzanie niezbędnej dokumentacji (w tym sprawozdania).
- 2) **Roboty demontażowe** – rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami betonowymi i podbudową
- 3) **Roboty budowlane:**
  - a) Wykonanie nowej podbudowy pod projektowaną nawierzchnię utwardzoną.
  - b) Osadzenie granitowych krawężników na ławach betonowych z oporem. Krawężniki należy wykonać w kolorze ciemnej popieli, z uwagi na ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
  - c) Wykonanie nawierzchni z płyt z granitu płomieniowanego antypoślizgowego, wymiary płyt dostosować do ukształtowania terenu, grubość płyt na ciągach komunikacyjnych pieszo-jezdnymi 8cm (lub inna w przypadku spodziewanego ruchu cięższych pojazdów), na ciągach pieszych gr. 6cm. Należy zastosować płyty granitowe

fakturowane na ciągach komunikacyjnych oraz przed wejściami do budynku lub płaskie, w przypadku decyzji o zastosowaniu elementów **systemu FON** nawierzchniowych – oznaczenia fakturowane kierunkowe (liniowe), ostrzegawcze (kółka) oraz uwagi (kwadraty), wykonanych ze stali nierdzewnej, montowanych do płyt granitowych. Płyty granitowe należy zastosować w dwóch odcieniach jasnej popieli i ciemnej popieli w miejscach zaznaczenia różnicy poziomów (np. schody, pochylnia). Należy zastosować kontrast kolorystyczny płyt, w obrębie wejścia głównego tak aby umożliwić swobodne wejście osobom słabo widzącym lub niedowidzącym.

- d) Wykonanie pochylni z krawężnikami granitowymi, nawierzchnię pochylni wykonać z płyt z granitu płomieniowanego gr. 4 antypoślizgowego w odcieniach jasnej i ciemnej popieli – zgodnie z rysunkami technicznymi. Pochylnię należy wykonać ze spadkiem max.5%, o szerokości płaszczyzny ruchu 120cm, z ograniczeniem obustronnymi krawężnikami/ murkiem granitowym o wysokości min. 7cm.
  - e) Wykonanie podbudowy podestu przed głównym wejściem wraz z okładziną z płyt z granitu płomieniowanego, z zastosowaniem kontrastujących płyt na zakończeniu podestu, podest bez kapinosów, aby nie utrudniał wejścia osobom niedowidzącym i słabowidzącym. W istniejącym podeście należy wykonać wnękę pod montaż wycieraczki.
  - f) Montaż wycieraczki systemowej, o wymiarach zgodnie z rysunkiem technicznym. Wycieraczkę montować na równi z płaszczyzną podestu, tak, aby nie utrudniał wejścia osobom z niepełnosprawnościami. Kształt i wielkość otworów w wycieraczce powinny zapewniać bezpieczny przejazd wózkiem inwalidzkim i przejście osób posługujących się kulami i laskami.
  - g) Montaż stalowej balustrady ozdobnej przy projektowanej pochylni oraz poręczy dla osób z niepełnosprawnościami. Po obu stronach pochylni, wzdłuż należy wykonać poręcze dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, montowane na wysokości 75cm i 90cm od poziomu nawierzchni pochylni, na pochwytach należy umieścić **nakładki z opisem w języku Braille'a**, informujące o początku i zakończeniu pochylni. Poręcze należy przedłużyć o 30cm na ich początku oraz końcu oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne ich użytkowanie. Odstęp między poręczami musi się zawierać w przedziale 100-110cm. Poręcze projektuje się jako stalowe, malowane na kolor grafitowy, analogiczny, jak ślusarka w budynku kościoła. Poręcze należy montować równolegle do nawierzchni pochylni. Część chwytna poręczy o średnicy 40mm, oddalona od ozdobnej balustrady osłaniającej na min.5cm. Poręcze montować do projektowanej ozdobnej balustrady ograniczającej, kutej, ozdobnej, wykonanej na wzór istniejącego ogrodzenia lub na niezależnych słupkach stalowych, w taki sposób, aby nie zawęźać płaszczyzny ruchu na pochylni. Balustradę oraz poręcze malować na kolor grafitowy, po uprzednim zagruntowaniu.
- 4) **Dostarczenie i zamontowanie tablic informacyjnych** – w rejonie wszystkich wejść do kościoła należy zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu zamontować **tablice informacyjne z planem tyflograficznym z oznakowaniem w języku Braille'a**, z informacją gdzie się znajdujemy wraz z informacją o kościele. Tablice mają być o wymiarach 60x80cm i wysokości dolnej krawędzi 90cm i kącie 25st.
  - 5) **Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego odbioru prac przez służby konserwatorskie przy budynku zabytkowym** (w zakresie w jakim roboty te będą wykonane).
  - 6) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego jeżeli będzie wymagane.
  - 7) **Sporządzenie pisemnej inwentaryzacji (opisowej oraz fotograficznej) wykonanych robót przy obiekcie zabytkowym** dla zakresu który będzie zrealizowany (w dwóch egzemplarzach wydruku oraz w wersji elektronicznej - płyta CD)

2. **Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją:**

- 1) „Program prac budowlanych” oprac. przez mgr inż. Kalinę Lewandowską KLS Projekt z lipca 2023 r.
- 2) Plan zagospodarowania terenu
- 3) Rzut parteru (fragment) – stan istniejący
- 4) Rzut parteru (fragment) – stan projektowany
- 5) Fragment elewacji frontowej i bocznej – stan projektowany
- 6) Rysunek tablicy
- 7) Przedmiar robót
- 8) Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Rzeszowie nr 182/2023 z dnia 7.07.2023r.
- 9) Zgoda Starosty Łańcuckiego (brak sprzeciwu) nr AB–III.6743.43.2023 z dnia 12.07.2023r.

**Uwaga: Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.**

3. **Pozostałe warunki (wymagania Zamawiającego) przy realizacji zamówienia:**

- 1) Wykonawca winien przewidzieć inne prace wynikające z przepisów prawa np. ochrony zabytków, dotyczących BHP i ochrony przeciwpożarowej.
- 2) Wykonawca ma obowiązek wskazania **kierownika budowy** posiadającego uprawnienia **budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń** oraz posiadającego **uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków** – stosowanie do wymagań określonych w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
- 3) Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest do:
  - zapewnienia ciszy podczas nabożeństw;
  - zapewnienia co najmniej 1 wejścia do kościoła.

4. Kody CPV:

- 1) 45000000-7 roboty budowlane
- 2) 45212360-7 roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

5. Rozwiązania równoważne:

- 1) w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zastosować rozwiązanie równoważne;
- 2) możliwe jest zastosowanie równoważnych materiałów do wskazanych w dokumentacji niniejszego zapytania ofertowego jeżeli materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w.w dokumentach;
- 3) Wykonawca ma obowiązek wykazania, iż oferowane materiały budowlane spełniają wymagania Zamawiającego;
- 4) materiały pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełniać wymagania Zamawiającego przez co są jedynie przykładem, wzorcem jakościowym przedmiotu zamówienia;
- 5) minimalne wymagania parametrów jakościowych, oznaczają wymagania materiałów dostępnych np. w katalogach branżowych, na stronach internetowych producentów. Przykładowe wskazanie nazwy producenta, precyzuje oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do danego rozwiązania. Zamawiający dopuszcza materiały równoważne

o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego materiału lub wyższych (lepszyc). W takim przypadku Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, potwierdzających parametry (cechy) wskazanych materiałów tj. funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość;

- 6) jeżeli Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących równoważnych (innych niż wskazanych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia) materiałów, przyjmuje się, że Wykonawca ujął w cenie oferty materiały wskazane w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

## **II. Termin realizacji zamówienia.**

Wykonanie przedmiotu zamówienia ma nastąpić w terminie **do 28 czerwca 2024 roku.**

## **III. Warunki udziału w postępowaniu:**

1. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
  - 1) posiada uprawnienia i potencjał techniczny oraz osobowy (w tym kierownika budowy) do wykonywania robót objętych zamówieniem;
  - 2) posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień;
  - 3) znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca (również członkowie konsorcjum) podlegający wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz/lub ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. O udzielenie niniejszego zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca (również członkowie konsorcjum) powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
4. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

## **IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowania.**

1. Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy spełnienie wymagań określonych w Rozdz. III. pkt. 1 zapytania ofertowego – zgodnie z **zał. nr 2 do zapytania ofertowego.**

2. Warunek niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy brak podstaw wykluczenia określonych w Rozdz. III. pkt. 2 zapytania ofertowego – zgodnie z **zał. nr 3 do zapytania ofertowego**.
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku powiązań osobowych i kapitałowych, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym **zał. nr 4 do zapytania ofertowego**

## **V. Oferta wspólna**

W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

- 1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
- 2) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy konsorcjum powinna spełniać następujące wymagania: dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy; dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum; dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia.
- 3) pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do Zamawiającego.

## **VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania Wykonawcy przekazują w formie pisemnej na adres Zamawiającego wskazany w części tytułowej zapytania ofertowego.
2. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów drogą elektroniczną – na adres e-mail Zamawiającego wskazany w części tytułowej zapytania ofertowego.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomości Zamawiający uznaje, że pismo przesłane przez Zamawiającego adres (w tym mailowy) podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. W przypadku przesyłania plików z pytaniami proponuje się również przekazać Zamawiającemu wersję edytowalną tych plików.
6. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla:
  - 1) czynności złożenia Oferty;
  - 2) czynności zmiany Oferty;
  - 3) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz

z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści również na stronie internetowej [www.markowa.przemyska.pl](http://www.markowa.przemyska.pl) na której zamieszczono zapytanie ofertowe.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Dokonana zmiana treści zapytania ofertowego udostępniona zostanie na stronie internetowej [www.markowa.przemyska.pl](http://www.markowa.przemyska.pl) - zakładka „**zamówienia publiczne**” - na której zamieszczono zapytanie ofertowe.
11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  
Ks. Roman Chowaniec – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Doroty w Markowej – tel. 784351316

## VII. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
  - 1) **Ofertę,**
  - 2) **Szczegółowy Kosztorys Ofertowy.**
  - 3) **Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego zał. nr 2.**
  - 4) **Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego zał. nr 3.**
  - 5) **Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do zapytania ofertowego**
  - 6) **Pełnomocnictwo jeżeli jest wymagane.**
2. Oferta musi być sporządzona wg wzoru Formularza Oferty stanowiącego **zał. nr 1 do zapytania ofertowego.**
3. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim. Wykonawca ma złożyć ofertę w formie pisemnej: osobiście/ za pośrednictwem poczty/ kuriera.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
7. Treść ofert musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem.
9. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do zapytania ofertowego wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczętka imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
10. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
11. Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów zapytania ofertowego.
12. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
13. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność

z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę, w przypadku pełnomocnictwa kopia potwierdzona notarialnie.

14. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku pieczęci imiennej.
15. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które informacje nie mogą zostać udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „*Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*” i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwałe, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Brak zastrzeżeń oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez wykonawcę informacje są jawne i mogą być udostępniane.

Tajemnicy przedsiębiorstwa nie stanowią informacje wskazane w Formularzu Oferty.

16. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

**Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) opisanej w poniższy sposób:**

<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty</b> Markowa 1429 37-120 Markowa
<b>Oferta na roboty budowlane związane z poprawą dostępności do kościoła parafialnego w Markowej</b>
Nie otwierać przed: 28.12.2023 r. godz. 10:30

17. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jeżeli powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie musi być oznaczone “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”.
18. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom.
19. Zamawiający może Wykonawcę wezwać do wyjaśnienia ceny oferty.
20. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli przedstawione wyjaśnienie nie potwierdzi realności ceny oferty (wykonania zamówienia).
21. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących lub wadliwych dokumentów.
22. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści oferty lub dokumentów.
23. Zamawiający dokona poprawy oferty w zakresie:
  - 1) oczywistych omyłek pisarskich;
  - 2) oczywistych omyłek rachunkowych uwzględniając konsekwencje rachunkowe;

- 3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania ofertowego niepowodujących istotnych zmian w treści oferty zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
24. Zamawiający dokona oceny zgodności oferty z treścią ogłoszenia na podstawie złożonych w ofercie dokumentów.
25. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
26. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który przedstawi nieprawdziwe, mające wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia dane.
27. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który:
  - 1) nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  - 2) jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;
  - 3) złożył ofertę o treści, która nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  - 4) złożył ofertę zawierającą rażąco niską cenę;
  - 5) złożył ofertę stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
  - 6) nie zgodził się na poprawienie omyłek;
  - 7) złożył ofertę nieważną na podstawie odrębnych przepisów.

### **VIII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w **Kancelarii parafialnej** do dnia **28.12.2023 r. godz. 10:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w **Kancelarii parafialnej** w dniu **j/w godz. 10:30**.

#### ***Uwaga:***

***W przypadku osobistego składania oferty Zamawiający wymaga wcześniejszego umówienia się Wykonawcy – Ks. Roman Chowaniec – tel. 784 351 316***

### **IX. Termin związania ofertą**

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **X. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obowiązywało wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena podana w ofercie ma obejmować wszystkie koszty wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem niniejszego zamówienia i niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT).
6. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.



## **XI. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informację na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty – w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert.
4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę podmiotów (Wykonawców) lub kopię wymienionej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.

## **XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – Zał. nr 5 do zapytania ofertowego**

### **XIII. Kryteria oceny oferty.**

- 1) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:
  - a) cena (najniższa) - 60 %;
  - b) termin gwarancji - 40 %;
- 2) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

a) **cena:**

$$\text{cena} = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60 \%$$

b) **termin gwarancji:**

$$\text{gwarancja} = \frac{\text{okres gwarancji w ofercie badanej}}{\text{najdłuższy z ofert okres gwarancji}} \times 40 \%$$

**Uwaga:**

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 48 miesięcy, za który Wykonawca otrzyma 0,00 pkt. Punkty zostaną przyznane w przypadku udzielenia gwarancji powyżej 48 miesięcy. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 48 do 72 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 48 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany.

**Uwaga:**

W przypadku zaoferowania gwarancji krótszej niż 48 miesięcy oferta zostanie odrzucona.

W przypadku nie określenia w formularzu oferty okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął okres 48 miesięczny stanowiący warunek niniejszego zapytania ofertowego.

## **XIV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.**

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

## **XV. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych.**

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

## **XVI. Unieważnienie postępowania.**

Zamawiający:

- 1) unieważni postępowanie w przypadku braku środków finansowych na realizację zamówienia;
- 2) powtórzy czynności albo unieważni postępowanie, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem.

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Ks. Roman Chowaniec  
Proboszcz